

检测报告

报告编号：SUA05-24040189-JC-02C16

样品来源：现场采样

项目名称：2024 年 2 季度检测

委托单位：苏州市荣望环保科技有限公司

江苏微谱检测技术有限公司



检测报告

委托单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
委托单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
联系人	宋经理	联系方式	18951103076
受测单位	苏州市荣望环保科技有限公司		
受测单位地址	苏州相城经济开发区上浜村		
项目名称	2024 年 2 季度检测		
采样日期	2024 年 4 月 16 日	检测日期	2024 年 4 月 16 日~4 月 17 日
备注	废气（有组织）：检测项目均在《GB 14554-93 恶臭污染物排放标准》表 2、《DB32/4041-2021 大气污染物综合排放标准》表 1 限值范围内。		

编 制：_____

审 核：_____

批 准：_____

签发日期：_____



1.检测结果:

1.1 废气（有组织）

检测项目		检测结果					DB32/4041-2021 1 大气污染物综合排放标准 表 1	检出限	单位
		DA020 污泥仓库废气排气筒							
		排气筒高度：22m							
		第一次	第二次	第三次	第四次	均值			
非甲烷总烃	实测浓度	1.02	1.03	1.05	1.04	1.04	60	0.07	mg/m³
	排放速率	1.73×10 ⁻²	1.71×10 ⁻²	1.71×10 ⁻²	1.74×10 ⁻²	1.72×10 ⁻²	3	---	kg/h

检测项目	检测结果					GB 14554-93 恶臭污染物排 放标准 表 2	检出限	单位
	DA020 污泥仓库废气排气筒							
	排气筒高度：22m							
	第一次	第二次	第三次	第四次	最大值			
臭气	63	63	63	63	63	6000	---	无量纲

注：1. “ND” 表示未检出。

2. 执行标准由客户提供。

3. “/” 表示检测项目的实测浓度小于检出限，故排放速率无需计算。

4. “--” 表示在《GB 14554-93 恶臭污染物排放标准》表 2 中未对该项目作限制。

2. 代表性附件:


2.1 样品信息

样品类别	检测点位	采样人	样品状态
废气（有组织）	DA020 污泥仓库废气排气筒	史聪聪、王满意	完好

*** 本页完 ***



2.2 布点图



说明：◎废气（有组织）采样点

2.3 参数

(1) 废气（有组织）参数

检测点位: DA020 污泥仓库废气排气筒 非甲烷总烃

烟气参数	截面积 m ²	动压 Pa	静压 kPa	全压 kPa	流速 m/s	温度 ℃	大气压 kPa	含湿量 %	烟气流量 m ³ /h	标干流量 m ³ /h
第一次	0.6362	59	-0.03	0.01	8.1	16.5	101.0	2.7	18552	16952
第二次	0.6362	56	-0.04	0.00	7.9	16.7	101.0	2.5	18094	16554
第三次	0.6362	54	-0.04	0.00	7.8	16.7	101.0	2.6	17864	16331
第四次	0.6362	57	-0.04	0.00	8.0	16.8	101.0	2.5	18323	16763

本页完



2.4 仪器信息

仪器名称	仪器编号	仪器型号
低浓度自动烟尘烟气分析仪	12100921060009	ZR-3260D
双路烟气采样器	12100923080006	ZR-3712
负压式采气桶	12100920070004	ZY009
气相色谱仪（非甲烷总烃）	12100217020002	GC 7900

2.5 检测标准

样品类别	检测项目	检测标准
废气（有组织）	臭气	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017

报告结束

—— 声明 ——

- 1.检测地点：苏州工业园区唯新路 58 号东区 8 幢。
- 2.报告（包括复制件）若未加盖“检验检测专用章”和批准人签字，一律无效。
- 3.本报告不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。
- 4.复制的报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 5.如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出。
- 6.江苏微谱检测技术有限公司仅对送检样品的测试数据负责，对送检样品来源、客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责；采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 7.除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过规定的时效期均不再留样。
- 8.限值由客户提供，我单位只根据客户提供的所在行业折算要求进行折算，客户确保提供的适用性。

