

## 整改报告

苏州市荣望环保科技有限公司

(2025 年 1 月 5 日)

关于 9 月 11 日省厅《危险废物规范化环境管理评估》检查中提出的问题，我公司做出如下整改：

一、管理计划中减少产生量.降低危害性措施没有针对性。

整改回复：

我公司响应危险废物加大资源化利用率的号召，在 2025 年度危险废物管理计划中加大对次生危险废物自行资源化利用的量。

2024 年度计划自行利用量为 3009.8 吨，2025 年度计划自行利用量为 5000 吨，增幅为 39.8%。

责任人：宋海范

整改完成情况：已完成

具体详见附件一

二、抽查发现，企业过磅时间早于电子联单到厂确认时间。

整改回复：

针对于此问题，我公司对运输相关人员再次做出培训强调车辆到厂后必须第一时间先在系统点到厂确认，再过磅。现在日常工作中已按照次要求开展，同时环安部不定期的抽查此项工作。做了如下整改措施

责任人：吴建全、宋海范

整改完成情况：已完成

具体详见附件二

三、现场存在跑冒滴漏现场，次生危废库危废贮存较多，存在胀库风险，毗邻堆放无过道。

整改回复：

清理危废仓库现场的跑冒滴漏，加大次生危废仓库的处理量降低库存。

责任人：周喆诚

整改完成情况：已完成

具体详见附件三

四、含铜含镍污泥处置线未对焚烧残渣 Hw18 进行分析。

整改回复：

按照环评和相关国家地方标准的要求，重新制定含铜含镍污泥处置线对焚烧处置残渣 HW18 的分析项目和分析频次。我公司实验室按照此要求开展相关的检测和记录。

责任人：孟彦涛、宋海范

整改完成情况：已完成

具体详见附件四

五、参加培训人员较少，未对从事危废收集、运输、贮存等人员开展培训。

整改回复：

按照公司实际需要，对相关人员开展培训。

责任人：宋海范

整改完成情况：已完成

具体详见附件五

苏州市荣望环保科技有限公司

2025年1月5日



附件一：危废管理计划中相关利用量的截图

|   |   |   |                             |                 |   |      |            |     |    |    |        |   |
|---|---|---|-----------------------------|-----------------|---|------|------------|-----|----|----|--------|---|
| 6 | / | / | 危险废物焚烧处置过程中产生的              | 焚烧处置残渣、飞灰及循环池底泥 | / | HW18 | 772-003-18 | 无机物 | 固态 | 毒性 | 9500.0 | 吨 |
| 7 | / | / | 危险废物焚烧处置过程中定期清理、维修更换耐火材料产生的 | 废耐火材料           | / | HW18 | 772-003-18 | 无机物 | 固态 | 毒性 | 500.0  | 吨 |

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表 2024年度计划利用量

| 序号 | 设施类型 | 设施编码    | 危险废物名称          |            | 危险废物类别 | 危险废物代码     | 有害成分名称 | 形态  | 危险特性   | 自行利用/处置方式代码 | 本年度预计自行利用/处置量 | 计量单位 |
|----|------|---------|-----------------|------------|--------|------------|--------|-----|--------|-------------|---------------|------|
|    |      |         | 行业俗称/单位内部名称     | 国家危险废物名录名称 |        |            |        |     |        |             |               |      |
| 1  | 处置   | SDF0001 | 废机油及废抹布         | /          | HW08   | 900-249-08 | 废机油    | 半固态 | 毒性、易燃性 | D10         | 10.0          | 吨    |
| 2  | 利用   | SRF0001 | 环氧树脂粉           | /          | HW13   | 900-451-13 | 铜      | 固态  | 毒性     | R4          | 1324.167      | 吨    |
| 3  | 利用   | SRF0001 | 滤渣及沉淀污泥         | /          | HW17   | 336-066-17 | 铜      | 固态  | 毒性     | R4          | 84.0          | 吨    |
| 4  | 利用   | SRF0001 | 三效蒸发残渣          | /          | HW17   | 336-066-17 | 少量金属   | 固态  | 毒性     | R4          | 70.0          | 吨    |
| 5  | 处置   | SDF0001 | 贵金属提取产生废渣       | /          | HW17   | 336-066-17 | 重金属    | 液态  | 毒性     | D10         | 70.0          | 吨    |
| 6  | 利用   | SRF0001 | 焚烧处置残渣、飞灰及循环池底泥 | /          | HW18   | 772-003-18 | 无机物    | 固态  | 毒性     | R4          | 3009.08       | 吨    |

附件一：危废管理计划中相关利用量的截图

|             |   |   |                                                             |                                 |   |      |            |     |    |    |            |   |
|-------------|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|------|------------|-----|----|----|------------|---|
| 6           | / | / | 危险废物<br>焚烧处<br>置过程<br>中定期<br>清理、<br>维修<br>更换耐<br>火材料<br>产生的 | 废耐火<br>材料                       | / | HW18 | 772-003-18 | 无机物 | 固态 | 毒性 | 500<br>.0  | 吨 |
| 2025年度计划产生量 |   |   |                                                             |                                 |   |      |            |     |    |    |            |   |
| 7           | / | / | 危险废物<br>焚烧处<br>置过程<br>中所产<br>生的                             | 焚烧处<br>置残渣<br>、飞灰<br>及循环<br>池底泥 | / | HW18 | 772-003-18 | 无机物 | 固态 | 毒性 | 950<br>0.0 | 吨 |

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

2025年度计划自行利用量

| 序号 | 设施类型 | 设施编码    | 危险废物名称          |            | 危险废物类别 | 危险废物代码     | 有害成分名称 | 形态  | 危险特性   | 自行利用/处置方式代码 | 本年度预计自行利用/处置量 | 计量单位 |
|----|------|---------|-----------------|------------|--------|------------|--------|-----|--------|-------------|---------------|------|
|    |      |         | 行业俗称/单位内部名称     | 国家危险废物名录名称 |        |            |        |     |        |             |               |      |
| 1  | 处置   | SDF0001 | 废机油及废抹布         | /          | HW08   | 900-249-08 | 废机油    | 半固态 | 毒性、易燃性 | D10         | 10.0          | 吨    |
| 2  | 利用   | SRF0001 | 环氧树脂粉           | /          | HW13   | 900-451-13 | 铜      | 固态  | 毒性     | R4          | 1344.372      | 吨    |
| 3  | 利用   | SRF0001 | 滤渣及沉淀污泥         | /          | HW17   | 336-066-17 | 铜      | 固态  | 毒性     | R4          | 84.0          | 吨    |
| 4  | 利用   | SRF0001 | 三效蒸发残渣          | /          | HW17   | 336-066-17 | 少量金属   | 固态  | 毒性     | R4          | 70.0          | 吨    |
| 5  | 处置   | SDF0001 | 贵金属提取产生废液       | /          | HW17   | 336-066-17 | 重金属    | 液态  | 毒性     | D10         | 70.0          | 吨    |
| 6  | 利用   | SRF0001 | 焚烧处置残渣、飞灰及循环池底泥 | /          | HW18   | 772-003-18 | 无机物    | 固态  | 毒性     | R4          | 5000.0        | 吨    |

附件二：危险废物入厂系统内确认时间和过磅时间

危险废物转移联单



联单编号: 20243205147951

第一部分 危险废物移出信息 (由移出人填写)

|                     |      |                   |      |                         |         |            |      |        |
|---------------------|------|-------------------|------|-------------------------|---------|------------|------|--------|
| 单位名称:南亚电子材料(昆山)有限公司 |      |                   |      | 应急联系电话: 17839195670     |         |            |      |        |
| 单位地址: 昆山市长江南路201号   |      |                   |      |                         |         |            |      |        |
| 经办人: 宋克杰            |      | 联系电话: 17839195670 |      | 交付时间: 2024年10月10日10时58分 |         |            |      |        |
| 序号                  | 废物名称 | 废物代码              | 危险特性 | 形态                      | 有害成分名称  | 包装方式       | 包装数量 | 移出量(吨) |
| 1                   | 废树脂  | 265-101-13        | 毒性   | 固态                      | 环氧树脂50% | 有容器包装(包装袋) | 28   | 7.99   |

第二部分 危险废物运输信息 (由承运人填写)

|                        |  |                           |  |
|------------------------|--|---------------------------|--|
| 单位名称: 苏州市荣望环保科技有限公司    |  | 营运证件号: 苏 320507306294     |  |
| 单位地址: 江苏省苏州市相城经济开发区上浜村 |  | 联系电话: 18951103709         |  |
| 驾驶员: 徐宏斌               |  | 联系电话: 18951103178         |  |
| 运输工具: 汽车               |  | 牌号: 苏 EQM587              |  |
| 运输起点: 昆山市长江南路201号      |  | 实际起运时间: 2024年10月10日10时58分 |  |
| 经由地: /                 |  | 实际到达时间: 2024年10月10日11时30分 |  |
| 运输终点: 苏州市相城经济开发区上浜村    |  |                           |  |

| 全电子汽车衡 |            |    |  |
|--------|------------|----|--|
| 备注     |            |    |  |
| 序号     | 南亚电子       |    |  |
| 日期     | 2024-10-10 |    |  |
| 时间     | 11:55      |    |  |
| 车号     | 苏EQM587    |    |  |
| 货号     | 废树脂        |    |  |
| 毛重     | 14920      | KG |  |
| 皮重     | 6920       | KG |  |
| 净重     | 8000       | KG |  |
| 单价     |            | 元  |  |
| 金额     |            | 元  |  |

  

| 转移联单号          |         |
|----------------|---------|
| 20243205147951 |         |
| 废物类别           | HW13    |
| 容器名称           | 袋       |
| 容器数量           | 28      |
| 车号             | 苏EQM587 |

仓管员签名: 王海全

第一联: 由仓库留存  
第二联: 交财务留存  
第三联: 交业务部留存

附件三：危废仓库跑冒滴漏清理后



附件四：焚烧处置残渣分析项目



苏州市荣望环保科技有限公司  
化验分析报告单

表单编号: RW/R-PB-008

送样单位: \_\_\_\_\_

样品名称: 焚烧处置残渣

样品来源: 一车间

送样日期: 2024.10.16

报告日期: 2024.10.17

| 序列 | 检测项目    | 检测结果  | 检验标准 | 判定 |
|----|---------|-------|------|----|
| 1  | 铜含量%    | 0.011 | ≤1%  |    |
| 2  | 氯含量%    | 0.372 | ≤3%  |    |
| 3  | 硫含量%    | 0.182 | ≤3%  |    |
| 4  | 二氧化硅含量% | 5.26  | ≥5%  |    |
| 5  | 钙氧化物含量% | 5.77  | ≥5%  |    |

第二联 交委托部门留存  
第一联 化验室留存

化验员: 顾红

审核: 李博慧

送样单位: \_\_\_\_\_

样品名称: 焚烧处置残渣

样品来源: \_\_\_\_\_

送样日期: 2024.10.16

报告日期: 2024.10.17

| 序列 | 检测项目 | 检测结果  | 检验标准   | 判定 |
|----|------|-------|--------|----|
| 1  | 铜含量% | 1.54  | ≥0.5%  |    |
| 2  | 钾含量% | 0.2%  | ≤1%    |    |
| 3  | 铝含量% | 0.039 | ≤0.5%  |    |
| 4  | 砷含量% | 未检出   | ≤0.05% |    |
| 5  | 镉+铅% | 0.05  | ≤0.2%  |    |

第一联 化验室留存

化验员: 顾红

审核: 李博慧

附件五：2024 年 9 月 14 日培训



附件五：培训签到表

**培 训 签 到 表**

培训名称: 危险废弃物处理知识  
 培训对象: 危险物联单转运 + 危险废弃物贮存管理  
 地点: 二楼会议室  
 时间: 9月14日10:30  
 课时:

| 序号 | 部门    | 签到  | 序号 | 部门    | 签到  |
|----|-------|-----|----|-------|-----|
| 1  | 总经理室  | 金剑东 | 16 | 车队    | 吴建全 |
| 2  | 一车间   | 周利斌 | 17 | 品质部   | 史兰兰 |
| 3  | 化验室   | 王海涛 | 18 | 行政人事部 | 史兰兰 |
| 4  | 设备工程部 | 李晓明 | 19 |       |     |
| 5  | 环保部   | 宋梅芳 | 20 |       |     |
| 6  | 销售服务部 | 王开品 | 21 |       |     |
| 7  | 设备工程部 | 苏政亚 | 22 |       |     |
| 8  | 废水站   | 阮仁  | 23 |       |     |
| 9  | 八车间   | 陈旭  | 24 |       |     |
| 10 | 二车间   | 李思  | 25 |       |     |
| 11 | 环保部   | 朱玲  | 26 |       |     |
| 12 | 四车间   | 阮仁  | 27 |       |     |
| 13 | 七车间   | 胡家福 | 28 |       |     |
| 14 | 董朝晖   | 朱思全 | 29 |       |     |
| 15 | 采购部   | 李思全 | 30 |       |     |

编号: RW/R-RS-005